

## Curved Business Monitor S34A650UBU

86,0 cm (34 Zoll) Bildschirmdiagonale  
EAN 8806094656527



### Artikelinformation:

- Artikelname: S34A650UBU
- Artikelnummer: LS34A650UBUXEN
- Serie: S6U
- EAN: 8806094656527

### Panel:


- Auflösung: 3.440 x 1.440 Pixel
- Panel-Technologie: VA
- Helligkeitswert: 350 cd/m<sup>2</sup>

### Design/Anschlüsse:

- Farbe: Schwarz
- Signaleingang: Digital
- Anschlüsse: 1x Display Port, 1x HDMI, 3x USB, 1x USB-C (90 W), LAN

### Besondere Eigenschaften:

- USB-C Anschluss
- 1.000R Curved Display
- Reaktionszeit 5 ms (G/G)
- Bildwiederholungsrate 100 Hz
- Eco Saving Plus
- Eye Saver Mode
- Flicker Free
- FreeSync



## Technische Daten S34A650UBU

Artikelinformationen	
Artikelname	S34A650UBU
Artikelnummer	LS34A650UBUXEN
EAN	8806094656527
Display	
Panel-Technologie	VA
Backlight-Technologie	Edge LED
Curved Panel	Curved
Wölbungsradius	1.000R
Bildschirmgröße	86,0 cm (34 Zoll)
Auflösung (nativ)	3.440 x 1.440 Pixel
Bildformat	21:9
Helligkeitswert (typ.)	350 cd/m <sup>2</sup>
Bildwiederholungsrate	100 Hz (Max.)
Kontrast (stat.)	4.000:1
Reaktionszeit	5 ms (G/G)
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Audio	
Speaker	-
Farben	
Anzahl der Farben	1,07 B.
Signal	
Signaleingang	Digital
Konnektivität	
D-Sub	-
DVI	-
Display Port	1x (1.2)
Display Port Out	-
HDMI	1x
Audio In	-
Kopfhörer	Ja
USB Ports	3x
USB Hub Version	3.0
USB-C	1x (90 W)
Ethernet (LAN)	Ja

Energiemerkmale <sup>1</sup>	
Netzteil	Intern
Lieferant	Samsung
Artikelname	S34A650UBU
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	F
Bildschirmdiagonale	86,0 cm (34 Zoll)
Energieverbrauch pro 1000h	31 kWh
Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.)	31 W
Energieverbrauch im Standby-Zustand	0,5 W
Energieverbrauch im Aus-Zustand	0,3 W
Bildschirmauflösung	3.440 x 1.440 Pixel
Maximales Leuchtverhältnis	65%
Quecksilber	0,0 mg
Blei	Ja
Einstellungen	
Digital	Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD
Besondere Eigenschaften	
Eco Saving Plus	Ja
Flicker Free	Ja
Picture-In-Picture	Ja
Picture-By-Picture	Ja
QLED Technologie	-
Image Size	Ja
USB Super Charging	-
Daisy Chain	-
Lautsprecher	-
Off Timer Plus	Ja
HDR	HDR10
Auto Source Switch	-
Eco Light Sensor	Ja
Auto Source Switch+	Ja
Adaptive Picture	Ja
Gaming Features	
Game Mode	Ja
FreeSync	Ja
G-Sync kompatibel	-

# Technische Daten

## S34A650UBU

Design	
Gehäusefarbe	Schwarz
Fuß Tiltfunktion	-2.0°(±2.0°) ~ 25.0°(±2.0°)
Fuß Höhenverstellung	120.0mm(±5.0mm)
Fuß Swivelfunktion	-30.0°(±2.0°) ~ 30.0°(±2.0°)
Pivot	Nein
VESA Wandmontage	100 x 100 mm
Maße und Gewicht	
Maße mit Standfuß (B x H x T)	806,6 x 553,3 x 234,9 mm
Maße ohne Standfuß (B x H x T)	806,6 x 369,4 x 128,1 mm
Maße mit Verpackung (B x H x T)	895,0 x 216,0 x 471,0 mm
Gewicht mit Standfuß	7,6 kg
Gewicht ohne Standfuß	5,1 kg
Gewicht mit Verpackung	9,7 kg
Normen	
Pixelfehlerklasse <sup>3</sup>	Klasse 2 nach ISO 9241-307
EMC <sup>3</sup>	CE
Lieferumfang	
Enthalten	Stromkabel (1,5m), HDMI Kabel (1,5m), USB-C Kabel, Installations-CD
Service & Garantie	
Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Send-In Service zur Verfügung.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	3 Jahre

<sup>1</sup> Das elektronische Energielabel und –Produktdatenblatt erhalten Sie für betreffende Modelle unter [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

<sup>2</sup> Energieeffizienzklasse auf der Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz).

<sup>3</sup> Nähere Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie unter <https://www.samsung.com/de/>